

Pop-Up Impress Straight

Spécifications des éléments à fournir

Sous forme de PDF

- Aucun trait de coupe ni cadre ne doit apparaître autour du visuel à imprimer.
- Convertir tout l'objet texte en contour de lettres.
- Supprimer toutes les couches invisibles de la mise en page.

Couleurs

- Utiliser des couleurs CMJK. Pas de couleurs LAB.
- Pour le noir le plus profond, élaborez la couleur de la manière suivante:
CMJN 86/85/79/100 ou RVB 0/0/0.
Avec les fichiers comprenant aussi bien des vecteurs que des photos (bitmaps), appliquez cette élaboration de couleur aussi aux photos. Sinon, des différences de couleur pourront survenir dans une même image.
Attention : La couleur peut différer de quelques tons lors de l'impression sur tissu. Un fichier d'impression épreuve peut être mis (gratuitement) à votre disposition sur demande .

Résolution

- Nous conseillons une résolution de 70 à 120 dpi (format de sorte).
(Exemple : pour les photos (bitmaps) sur bâche grand format à l'extérieur, une résolution de sorte de 30 dpi est suffisante. Si l'image dans le fichier fait 10% du format de sorte, l'image dans le fichier doit avoir une résolution de 300 dpi)

Dimensions

- Nous communiquons toujours d'abord la largeur puis la hauteur en mm (l x h).
- Les fichiers fournis avec un rapport correct (l x h) sont automatiquement redimensionnés au format demandé.
- Nous corrigeons automatiquement les rapports (l x h) anormaux jusqu'à 1,5% aux dimensions commandées. Au-dessus de 1,5%, nous prenons contact avec vous.
- Les dimensions du visuel peuvent différer légèrement en raison de l'allongement, du rétrécissement ou de l'élasticité du support.

Configuration du fichier



Placez du texte et des images importants dedans la ligne orange. La distance entre la ligne orange et le bord du document est de **2,5 cm**.

Livraison du fichier

- Enlevez toutes les indications des dimensions et toutes les lignes (orange & noir).
- Livrez en dimension réelle en format PDF via E-mail / YouSendit / WeTransfer.




Conseil

Vous réalisez vous-même l'image imprimée ? Nous avons alors pour vous un modèle de confection très pratique, portant l'indication du jonc en silicones. Ce modèle peut être commandé chez nous.

Pop-Up Impress Straight 1x3 (IMPR13S)

Spécifications graphiques



Gabarit pour le côté avant


Le recto du visuel est disponible avec ou sans les côtés.
Voir ci-dessous les possibilités:

Taille réelle du visuel:

Incluant le visuel sur le cote gauche / droit: 1451 * 2240 mm (L/H)




Excluant le visuel sur le cote gauche / droit: 773 * 2240 mm (L/H)




Gabarit pour la partie arrière

Taille réelle du visuel: 773 * 2240 mm (L/H)



Pop-Up Impress Straight 2x3 (IMPR23S)

Spécifications graphiques



Gabarit pour le côté avant


Le recto du visuel est disponible avec ou sans les côtés.
Voir ci-dessous les possibilités:

Taille réelle du visuel:

Incluant le visuel sur le cote gauche / droit: 2185 * 2240 mm (L/H)




Excluant le visuel sur le cote gauche / droit: 1507 * 2240 mm (L/H)




Gabarit pour la partie arrière

Taille réelle du visuel: 1507 * 2240 mm (L/H)



Pop-Up Impress Straight 3x3 (IMPR33S)

Spécifications graphiques



Gabarit pour le côté avant


Le recto du visuel est disponible avec ou sans les côtés.
Voir ci-dessous les possibilités:

Taille réelle du visuel:

Incluant le visuel sur le cote gauche / droit: 2918 * 2240 mm (L/H)




Excluant le visuel sur le cote gauche / droit: 2240 * 2240 mm (L/H)




Gabarit pour la partie arrière

Taille réelle du visuel: 2240 * 2240 mm (L/H)



Pop-Up Impress Straight 4x3 (IMPR43S)

Spécifications graphiques



Gabarit pour le côté avant


Le recto du visuel est disponible avec ou sans les côtés.
Voir ci-dessous les possibilités:

Taille réelle du visuel:

Incluant le visuel sur le cote gauche / droit: 3653 * 2240 mm (L/H)




Excluant le visuel sur le cote gauche / droit: 2975 * 2240 mm (L/H)




Gabarit pour la partie arrière

Taille réelle du visuel: 2975 * 2240 mm (L/H)



Pop-Up Impress Straight 5x3 (IMPR53S)

Spécifications graphiques



Gabarit pour le côté avant


Le recto du visuel est disponible avec ou sans les côtés.
Voir ci-dessous les possibilités:

Taille réelle du visuel:

Incluant le visuel sur le cote gauche / droit: 4385 * 2240 mm (L/H)




Excluant le visuel sur le cote gauche / droit: 3707 * 2240 mm (L/H)




Gabarit pour la partie arrière

Taille réelle du visuel: 3707 * 2240 mm (L/H)



Pop-Up Impress Straight 6x3 (IMPR63S)

Spécifications graphiques



Gabarit pour le côté avant


Le recto du visuel est disponible avec ou sans les côtés.
Voir ci-dessous les possibilités:

Taille réelle du visuel:

Incluant le visuel sur le cote gauche / droit: 5118 * 2240 mm (L/H)



Excluant le visuel sur le cote gauche / droit: 4440 * 2240 mm (L/H)




Gabarit pour la partie arrière

Taille réelle du visuel: 4440 * 2240 mm (L/H)



Pop-Up Impress Straight 7x3 (IMPR73S)

Spécifications graphiques



Gabarit pour le côté avant


Le recto du visuel est disponible avec ou sans les côtés.
Voir ci-dessous les possibilités:

Taille réelle du visuel:

Incluant le visuel sur le cote gauche / droit: 5851 * 2240 mm (L/H)



Excluant le visuel sur le cote gauche / droit: 5173 * 2240 mm (L/H)




Gabarit pour la partie arrière

Taille réelle du visuel: 5173 * 2240 mm (L/H)



Pop-Up Impress Straight 8x3 (IMPR83S)

Spécifications graphiques



Gabarit pour le côté avant


Le recto du visuel est disponible avec ou sans les côtés.
Voir ci-dessous les possibilités:

Taille réelle du visuel:

Incluant le visuel sur le cote gauche / droit: 6585 * 2240 mm (L/H)




Excluant le visuel sur le cote gauche / droit: 5907 * 2240 mm (L/H)



Gabarit pour la partie arrière

Taille réelle du visuel: 5907 * 2240 mm (L/H)



Pop-Up Impress Straight 1x4 (IMPR14S)

Spécifications graphiques

Gabarit pour le côté avant



Le recto du visuel est disponible avec ou sans les côtés.
Voir ci-dessous les possibilités:

Taille réelle du visuel:

Incluant le visuel sur le cote gauche / droit: 1451 * 2975 mm (L/H)




Excluant le visuel sur le cote gauche / droit: 773 * 2975 mm (L/H)




Gabarit pour la partie arrière

Taille réelle du visuel: 773 * 2975 mm (L/H)



Pop-Up Impress Straight 2x4 (IMPR24S)

Spécifications graphiques



Gabarit pour le côté avant


Le recto du visuel est disponible avec ou sans les côtés.
Voir ci-dessous les possibilités:

Taille réelle du visuel:

Incluant le visuel sur le cote gauche / droit: 2185 * 2975 mm (L/H)




Excluant le visuel sur le cote gauche / droit: 1507 * 2975 mm (L/H)




Gabarit pour la partie arrière

Taille réelle du visuel: 1507 * 2975 mm (L/H)



Pop-Up Impress Straight 3x4 (IMPR34S)

Spécifications graphiques



Gabarit pour le côté avant


Le recto du visuel est disponible avec ou sans les côtés.
Voir ci-dessous les possibilités:

Taille réelle du visuel:

Incluant le visuel sur le cote gauche / droit: 2918 * 2975 mm (L/H)




Excluant le visuel sur le cote gauche / droit: 2240 * 2975 mm (L/H)



Gabarit pour la partie arrière

Taille réelle du visuel: 2240 * 2975 mm (L/H)




Pop-Up Impress Straight 4x4 (IMPR44S)

Spécifications graphiques

Gabarit pour le côté avant

Le recto du visuel est disponible avec ou sans les côtés.
Voir ci-dessous les possibilités:




Taille réelle du visuel:

Incluant le visuel sur le cote gauche / droit: 3653 * 2975 mm (L/H)




Excluant le visuel sur le cote gauche / droit: 2975 * 2975 mm (L/H)




Gabarit pour la partie arrière

Taille réelle du visuel: 2975 * 2975 mm (L/H)



Pop-Up Impress Straight 5x4 (IMPR54S)

Spécifications graphiques



Gabarit pour le côté avant


Le recto du visuel est disponible avec ou sans les côtés.
Voir ci-dessous les possibilités:

Taille réelle du visuel:

Incluant le visuel sur le cote gauche / droit: 4385 * 2975 mm (L/H)



Excluant le visuel sur le cote gauche / droit: 3707 * 2975 mm (L/H)




Gabarit pour la partie arrière

Taille réelle du visuel: 3707 * 2975 mm (L/H)



Pop-Up Impress Straight 6x4 (IMPR64S)

Spécifications graphiques



Gabarit pour le côté avant

Le recto du visuel est disponible avec ou sans les côtés.
Voir ci-dessous les possibilités:

Taille réelle du visuel:

Incluant le visuel sur le cote gauche / droit: 5118 * 2975 mm (L/H)



Excluant le visuel sur le cote gauche / droit: 4440 * 2975 mm (L/H)




Gabarit pour la partie arrière

Taille réelle du visuel: 4440 * 2975 mm (L/H)



Pop-Up Impress Straight 7x4 (IMPR74S)

Spécifications graphiques



Gabarit pour le côté avant

Le recto du visuel est disponible avec ou sans les côtés.
Voir ci-dessous les possibilités:

Taille réelle du visuel:

Incluant le visuel sur le cote gauche / droit: 5851 * 2975 mm (L/H)



Excluant le visuel sur le cote gauche / droit: 5173 * 2975 mm (L/H)




Gabarit pour la partie arrière

Taille réelle du visuel: 5173 * 2975 mm (L/H)



Pop-Up Impress Straight 8x4 (IMPR84S)

Spécifications graphiques



Gabarit pour le côté avant

Le recto du visuel est disponible avec ou sans les côtés.
Voir ci-dessous les possibilités:

Taille réelle du visuel:

Incluant le visuel sur le cote gauche / droit: 6585 * 2975 mm (L/H)



Excluant le visuel sur le cote gauche / droit: 5907 * 2975 mm (L/H)



Gabarit pour la partie arrière

Taille réelle du visuel: 5907 * 2975 mm (L/H)



Pop-Up Impress Straight 1x5 (IMPR15S)

Spécifications graphiques

Gabarit pour le côté avant


Le recto du visuel est disponible avec ou sans les côtés.
Voir ci-dessous les possibilités:

Taille réelle du visuel:

Incluant le visuel sur le cote gauche / droit: 1451 * 3707 mm (L/H)




Excluant le visuel sur le cote gauche / droit: 773 * 3707 mm (L/H)



Gabarit pour la partie arrière

Taille réelle du visuel: 773 * 3707 mm (L/H)



Pop-Up Impress Straight 2x5 (IMPR25S)

Spécifications graphiques

Gabarit pour le côté avant



Le recto du visuel est disponible avec ou sans les côtés.
Voir ci-dessous les possibilités:

Taille réelle du visuel:

Incluant le visuel sur le cote gauche / droit: 2185 * 3707 mm (L/H)




Excluant le visuel sur le cote gauche / droit: 1507 * 3707 mm (L/H)



Gabarit pour la partie arrière

Taille réelle du visuel: 1507 * 3707 mm (L/H)



Pop-Up Impress Straight 3x5 (IMPR35S)

Spécifications graphiques

Gabarit pour le côté avant



Le recto du visuel est disponible avec ou sans les côtés.
Voir ci-dessous les possibilités:

Taille réelle du visuel:

Incluant le visuel sur le cote gauche / droit: 2918 * 3707 mm (L/H)




Excluant le visuel sur le cote gauche / droit: 2240 * 3707 mm (L/H)



Gabarit pour la partie arrière

Taille réelle du visuel: 2240 * 3707 mm (L/H)




Pop-Up Impress Straight 4x5 (IMPR45S)


Spécifications graphiques

Gabarit pour le côté avant

Le recto et les côtés du visuel peuvent uniquement être commandés séparément.



Taille réelle du visuel:
le visuel: 2975 * 3707 mm (L/H)
Le cote gauche ou droit: 319 * 3707 mm (L/H)



Gabarit pour la partie arrière

Taille réelle du visuel: 2975 * 3707 mm (L/H)

